



โรงพยาบาลค่ายกฤษณสีเวรา

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ WI — PCT 0051 REV 02

เรื่อง Standing order Heat injury

ผู้จัดทำ ร.อ.หญิงปราณปรียา มาลัย รรท.หน.อายุรกรรม รพ.ค่ายกฤษณสีเวรา

ผู้อนุมัติ พ.อ.

(จิตกานต์ อรรถธรรม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณสีเวรา

วันที่ อนุมัติ 4 พฤศจิกายน 2567

	ระเบียบปฏิบัติ โรงพยาบาลค่ายกฤษณสีเวรา เรื่อง Standing order Heat injury	หน้าที่ 1/1 รหัสเอกสาร WI – PCT 0051 REV 02 ฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่อนุมัติ 4 พฤศจิกายน 2567
	ชื่อหน่วยงาน ทีม PCT โรงพยาบาลค่ายกฤษณสีเวรา	ผู้จัดทำ ร.อ.หญิง (ปราณปรียา มาลัย) รรก.หน.อายุรกรรม โรงพยาบาลค่ายกฤษณสีเวรา
ผู้ตรวจสอบ ร.อ.หญิง (ปราณปรียา มาลัย) รรก.หน.อายุรกรรม โรงพยาบาลค่ายกฤษณสีเวรา		ผู้อนุมัติ พ.อ. (จิตกานต์ อรรถธรรม) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณสีเวรา

 โรงพยาบาลค่ายกษัตริย์สักระรา	Heat injury	ชื่อ..... อายุ..... HN..... AN
	Standing order	
One day order	วันที่	Continue order
Risk factor ○ ผิด/ออกกำลังกาย ในอากาศร้อน ○ มีประวัติไข้มาาก่อน ○ มีประวัติท้องเสีย อาเจียน ○ รูปร่างอ้วนหรือท้วม ○ มีประวัติตอนอน ○ ต้มสุรา หรือใช้สารเสพติด ○ การใช้ยา เช่น ยาลดน้ำมูก ○ มีโรคประจำตัว ○ Admit ○ Notify แพทย์อายุกรรม และ ผอ.โรงพยาบาล ○ ถอดเสื้อผ้า เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำเย็น ประคบ cold pack ตามซอก6ตำแหน่ง ○ NSS (แ่งเย็น4c) 1000 ml IV load (30 ml/kg) then rate.....ml/hr (2 lines) ○ Pethidine 50 mg IV หรือ Fentanyl 50 mcg IV for shivering ○ on F/C วัดอุณหภูมิซ้ำที่ 10 นาที ○ Core temp < 38 c หยุด ลดความร้อน ให้วัดอุณหภูมิทุก 10 นาที จนกว่าจะ admit ○ Core temp ≥ 38 c ให้ลดอุณหภูมิต่อ วัดอุณหภูมิทุก 5 นาที If วัดอุณหภูมิซ้ำที่ 10 นาที ไม่ต่ำกว่า 38 C ○ NG tube lavage ด้วย cold NSS 1000 ml ○ Continuous bladder irrigation ด้วย cold NSS 1000 ml LAB ○ CBC, BUN, Cr, Electrolyte, BS, CPK ○ H/CxII ○ DTX, if < 60 mg% ให้ 50%glucose 50 ml IV ○ CXR ○ UA, urine amphetamine ○ O₂ cannula L/min, keep SpO₂ > 94% ○ 0.9% NaCl 1000 ml IV rate..... ml/hr ○ 5%DN/2 1000 ml IV rate ml/hr ลงชื่อแพทย์		Diagnosis ○ Heat syncope (ลมแดด) หน้าซีด หน้ามืด เป็นลม ตัวเย็น ○ Heat cramps (ตะคริวแดด) ตะคริวที่แขน ขา น่อง หน้าท้อง ○ Heat tetany (เกร็งแดด) หายใจหอบเร็วลึก ขาปลายมือ/เท้า นิ้วมือจับเกร็ง เกร็งกล้ามเนื้อท้อง/ขา ○ Heat exhaustion (เพลียแดด) มีไข้ ≥ 38 c หน้าแดง อ่อนเพลียไม่มีแรง หายใจเร็วลึก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด ปวดเกร็งกล้ามเนื้อ เหงื่อออกมาก ○ NPO ○ Soft diet/ Regular diet ○ Record V/S as usual ○ Record I/O as ml ○ Tapid sponge Medication ○ Ceftriaxone 2 gm IV OD ○ Paracetamol (500) 1 tab O pm q 4-6 hr ○ Omeprazole 40 mg IV OD ○ Omeprazole (20) 1x1 O ac ○ Vit Bco 1x3 O pc ○ ORS ต้มบ่อยๆ ○ ○ ○ ลงชื่อแพทย์